



FLOBY-KÅPAN

Stabila och lättjobbade kåpor

Floby-kåpan finns i två grundutföranden: En för montering på Flobyflak och en för montering på befintliga pickupflak.

Kåpan är baserad på lättbyggnadsteknik för att erbjuda marknadens lägsta påbyggnadsvikt och därmed maximal lastförmåga.



Montering på befintliga pickupflak



Montering på Flobyflak



Material

- Tak, väggar och luckor är tillverkade av förstärkt termoplast som kan återvinnas.
- Materialet har en slitstark och slagtålig yta som är lätt att reparera.
- Hörnstolparna av aluminium har rundade profiler i ytterkant.
- Det ljusgenomsläppliga taket ger en ljusare innermiljö som underlättar hantering av gods och verktyg.

Luckor

- Samtliga luckor är försedda med två infällda gasdämpare för stabil öppning.
- Integrerade gångjärn för helt tät förbindelse med kåpan gör att luckorna med fördel kan användas som regnskydd.

- Gångjärnsleden är försedd med låsanordning som skyddar kåpans luckor vid påkörning i öppet läge.
- Kåpans luckor går som standard ned till lämkant (kåpa till Flobyflak), respektive flakkant och flakbotten baktill (kåpa till pickupflak).
- Tryckande tätning som är flexibel när rörelser förekommer i kåpan.
- Infällda klafflås som är låsbara med nyckel.

Ventilation

- Vattenskyddad luftväxlingsventil på kåpans framvägg.

Garanti

- 2 år.

LÄTT - STARK - LJUS INNERMILJÖ - STABIL LUCKA - ÅTERVINNINGSBART MATERIAL



Tillbehör

01 Dörrar bak tillverkade i lättviktsmaterial. Tryckande gummitätning för maximal tätthet. Rostfritt stånglås.
Endast för kåpa till Flobyflak.

02 Luckor till flakkant.

03 Strut. Formpressad strut för förlängning av lastutrymme över förarhytt. (Endast för kåpa till pickupflak)

04 Lasträcke av eloxerade aluminiumprofiler, max belastning 100 kg.

05 Stege på baklucka.

06 Aluminiumdurk. Slitskyddsytta av aluminiumdurk monterad på tak.

07 Halkskyddstejp monterad på tak.

08 Innerbelysning bestående av 2 st belysningar i vardera hörn bak, kopplade via kontakt på luckor.

09 Centrallåsning till samtliga luckor med fjärrkontroll.

10 Varningslampa för öppen lucka. Monteras i förarhytt.

För anpassning av våra standardprodukter till olika transportbehov finns ett stort urval av effektiva systemlösningar. För ytterligare information om tillbehör, se vår hemsida www.autokaross.se.

Autokaross i Floby AB är ledande inom påbyggnader. Vi utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar för lätta transportbilar i form av flak, skåp, kåpor, taxi/färdtjänst fordon, fordonsinredningar, brandfordon och ambulanser. Vår ledande ställning som leverantör av påbyggnader har åstadkommit genom ständig teknisk utveckling och fokus på kunder och kvalitet.

Huvudkontor, produktutveckling och tillverkning ligger i Floby, utanför Falköping. Filialerna i Södertälje, Göteborg och Vellinge erbjuder försäljning, montering och service av vårt produktprogram.



Autokaross i Floby AB, Centralgatan 18, SE-521 51 Floby ■ +46 (0)515-72 34 00 ■ Mail info@autokaross.se

www.autokaross.se