



FLOBY-FLAKET

En rejäl lastyta



Floby-flaket går att montera på de flesta av dagens lätta transportbilar. Flaket är lätt att anpassa till ditt transportbehov genom att komplettera med utrustning som till exempel kranar, tippor och kapell. Förankringsöglor ingår som standard.

Flaket är konstruerat med lättbyggnadsteknik för att kombinera hög styrka med låg påbyggnadsvikt och därmed maximal lastförmåga.

Material

- Flak och underrede av höghållfast och korrosionsbeständig aluzinkplåt samt eloxerade aluminiumprofiler.
- Underredet har ett balksystem med mycket god bärighet.
- Flakbeläggningen är av plywood och har halkfri slitskyddsytta.

Framstam

- Framstammen är av säkerhetstyp och täcker hytten.
- Övre delen har en svartlackerad aluminiumbåge med galler för god bakåtsikt.

Kantprofil

- Snedställd aluminiumkantprofil för maximal avrinning.
- Integrerat gångjärn för bak- och sidolämmar.

Lastsäkring

- Uppfällningsbara förankringsöglor i kantprofil för säker lastförankring.

Skärmar

- Skärmar av svart PE-plast.

Lämstolpar

- Demonterbara lämstolpar för enkel montering av långgodsstativ, kapell, kåpor mm.


Övrigt

- Sidoskydd och ECE-reflexer (för fordon >3,5 ton).
- Sid- och breddmarkeringsljus där så erfordras.

Garanti

- 2 år.

LÄTT - STARKT - FLEXIBELT - ÅTERVINNINGSBART MATERIAL



Tillbehör

01 Kranflak. Standardflak med integrerad förstärkningssats inklusive utdragbara stödbensbalkar. Passar till kranse- rier från Hiab, Fassi och Palfinger.

02 Bakgavellyft med 750 kg lastförmåga och 1450 mm djup liftbrygga av aluminium med ett fast och ett sladd- manöverdon som standard.

03 Kapell i ett flertal kulörer med självupprullande bakflik, självupprullande sida och gasfjäderförsedd baklucka för anslutning mot bakgavellyft.

04 Tipplak. Standardflak med integrerad förstärkningssats för el-hydraulisk bakåttipp. Tippcylinder med hårdför- kromade cylindersteg.

05 Flakbotten av aluminiumprofiler för högre lastförmåga och speciella användningsområden.

06 Verktyglåda av slät aluminiumplåt med låsbart lock av eloxerade aluminiumprofiler.

07 Redskapslåda med låsbara dörrar på vardera sidan. Lådan är tillverkad av eloxerad aluminiumplåt och finns till våra standardflak.

08 Lämstöd. Utdragbara baktill för synbarhet av baklyktor vid lastning av långt gods, max belastning 100 kg.

För anpassning av våra standardprodukter till olika transportbehov finns ett stort urval av effektiva system- lösningar. För ytterligare information om tillbehör, se vår hemsida www.autokaross.se.

Autokaross i Floby AB är ledande inom påbyggnader. Vi utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar för lätta transportbilar i form av flak, skåp, kåpor, taxi/färdtjänst fordon, fordonsinredningar, brandfordon och ambulanser. Vår ledande ställning som leverantör av påbyggnader har åstadkommit genom ständig teknisk utveckling och fokus på kunder och kvalitet.

Huvudkontor, produktutveckling och tillverkning ligger i Floby, utanför Falköping. Filialerna i Södertälje, Göteborg och Vellinge erbjuder försäljning, montering och service av vårt produktprogram.



Autokaross i Floby AB, Centralgatan 18, SE-521 51 Floby ■ +46 (0)515-72 34 00 ■ Mail info@autokaross.se

www.autokaross.se