



FLOBYFLAKET KIA PV5

www.autokaross.se





UTFÖRANDE

Mått och vikt

- Längd 2450 mm Bredd 1820 mm
- Lämhöjd 300 mm
- Påbyggnadsvikt 195 kg

Material

- Flak och underrede är tillverkade av höghållfast och korrosionsbeständig galvaniserad plåt, kombinerat med eloxerade aluminiumprofiler. Konstruktionen är sammanfogad i ett balksystem som ger mycket hög bärighet och vridstyvhet.
- Flakbotten består av aluminiumprofiler, vilket möjliggör hög lastkapacitet samt lång livslängd.

Framstam

- Framstammen är av säkerhetstyp och täcker hytten. Den övre delen består av en svartlackerad aluminiumbåge med integrerat galler, vilket ger god sikt bakåt.

Kantprofil

- Snedställd aluminiumkantprofil utformad för effektiv avrinning av vatten och smuts.
- Integrerat gångjärn för bak- och sidolämmar.

Lastsäkring

- Uppfällningsbara förankringsöglor integrerade i kantprofilen för säker och flexibel lastförankring.

Lämstolpar

- Demonterbara lämstolpar ger maximal flexibilitet och möjliggör enkel montering av tillbehör som långgodsstativ, kapell och kåpor.

Skärmar

- Skärmar av svart PE- plast.

Garanti

- 3 år eller 150 000 km

LÄTT • STARKT • HÅLLBART • ANVÄNDARVÄNLIGT

UTRUSTNINGSLTERNATIV



1. Kranflak med integrerad förstärkningssats.

2. Flakkåpa. Tillverkad i lättviktsmaterial av förstärkt polypropylenplast. Materialets konstruktion ger ett invändigt ljusare lastutrymme. Kåpans tak är förberett med popnuts för montering av 2 st takbågar. Högt placerat bromsljus integrerat i takprofil, centrallåsning med separat fjärrkontroll och varningslampa för öppen lucka är standard. Invändig höjd 1000 mm.

3. Tippflak. Standardflak försedd med el-hydraulisk bakåttipp. Upp/ner och nödstopp funktion i hytt.

4. Rostfri verktygslåda 460x200x460 mm med luftventil, höger - eller vänsterhängt lock.

5. Redskapslåda 600x1800x600 mm med låsbara dörrar för montering på flak mot framstam.

6. Lämstöd för synbarhet av baklyktor vid lastning av långt gods, max belastning 100 kg.

7. Långgodsställning tillverkad av aluzinkplåt, hög båge fram och bak, maxlast 100 kg.

8. Gallergrindar tillverkade av eloxerad aluminiumplåt. Fasta sidor med dörrar bak, höjd 690 mm.

9. Kapell. Invändig höjd 1200 mm.

HÅLL BÄTTRE, MER TRYGGHET!

Autokaross utvecklar, producerar och säljer påbyggnader som flak, skåp och kåpa till lätta transportbilar och inreder servicebilar. Vår strävan är att produktutveckla hållbart med inriktning på låg vikt och miljövänliga materialval för att möta framtidens krav på klimatsmarta produkter.

Fråga oss på Autokaross eller din fordonsleverantör efter påbyggnader från Floby.

”

För om bilen är en viktig kompis i jobbet – varför skulle du nöja dig med mindre?



Autokaross i Floby AB • Centralgatan 18 • SE - 521 51 Floby
+46 (0)515-72 34 00 • www.autokaross.se