



FLOBY-PRITSCHENAUFBAU

Großzügige Ladefläche



Die Floby-Pritsche lässt sich auf beinahe alle modernen Leichttransportfahrzeuge montieren. Die Pritsche ist einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen und kann mit einer Vielzahl von Extras, wie z.B. Lastkränen, Kipper und Planen komplettiert werden. Verzurrösen gehören zur Standardausführung.

Die Pritsche ist als Leichtbauweise konstruiert, die grosse Stabilität mit geringem Gewicht vereint und damit maximale Nutzlast gewährleistet.

Material

- Die Pritsche und das Untergestell sind aus hoch belastbarem und korrosionsbeständigem Aluminium-Zink-Blech, sowie eloxierten Aluminiumprofilen gefertigt.
- Das Untergestell mit seinem Verstrebungssystem weist hervorragende Trageigenschaften auf.
- Der Ladeflächenbelag besteht aus Plywood mit rutschfester und gehärteter Beschichtung.

Stirnwandschutz

- Der Stirnwandschutz entspricht den Sicherheitsnormen und deckt die Rückwand der Fahrerkabine ab.
- Der obere Teil ist aus schwarz lackiertem Aluminiumbogen mit Gitterverstrebung und erlaubt eine gute Sicht durch die Heckscheibe.

Bordwand

- Schräggestellte Aluminiumbordwandprofile für optimales Abrinnen.
- Integrierte Scharniere in Heck- und Seitenwänden.

Lastsicherung

- Herausziehbare Verzurrösen in den Bordwänden für die sichere Verankerung der Last.

Abschirmungen

- Abschirmungen aus schwarzem Polyetylen.

Bordwandhalterungen


- Demontierbare Bordwandhalterungen. Hier können z.B. Stative für überlange Lasten, Planengestelle, Koffer, etc. montiert werden.

Sonstiges

- Seitenschutz und ECE-Reflexe (für Fahrzeuge >3,5 t).
- Seiten- und Überbreitenmarkierungsleuchten bei Bedarf.

Garantie

- 2 Jahre.



Zubehör

01 Pritsche mit Lastkran. Standardpritsche mit integrierter Verstärkung und ausziehbaren Kranfußbalken. Passend für Kranserien von Hiab, Fassi und Palfinger.

02 Ladebordwand mit 750 kg Tragkraft und 1450 mm tiefer Plattform aus Aluminium mit eingebauter und mobiler Steuerkonsole mit Kabel als Standard.

03 Planen in verschiedenen Farben mit selbstaufrollenden Heck- und Seitenteilen, sowie gasfedergedämmte Heckklappe mit Anschluss für Ladebordwand.

04 Kipppritsche. Standardpritsche mit integrierter Verstärkung für die elektrohydraulische Kippbrücke und hartverchromten Kippzylinder.

05 Pritschenunterbau aus Aluminiumprofil für Nutzlast und spezielle Anwendungsbereiche.

06 Werkzeugkasten aus glattem Aluminiumblech und Schloss aus eloxierten Aluminiumprofilen.

07 Ausrüstungskasten aus eloxiertem Aluminiumblech, mit verschliessbaren Türen auf beiden Seiten. Der Kasten ist passen zu unseren Standardpritschen.

08 Bordwandstützen. Nach hinten ausziehbar. Die Rückleuchten werden auch bei überlangen Lasten nicht verdeckt. Maximale Belastung 100 kg.

Für die Anpassung unserer Standardprodukte an die verschiedensten Transportbedürfnisse bieten wir eine Vielzahl von effektiven Systemlösungen an.

Weitere Informationen über Zubehör finden Sie auf unsere Internetseite: www.autokaross.se.

Autokaross i Floby AB ist Führend im Bereich von Aufbauten. Wir entwickeln, produzieren und handeln mit Systemlösungen für leichte Transportfahrzeugen in Form von Pritschen, Kasten, Koffer, Taxi/Fahrdienstfahrzeugen, Fahrzeugeinrichtungen, Feuerwehr- und Ambulanzfahrzeugen. Unsere Führende Position als Lieferant von Fahrzeugaufbauten basiert auf innovative technische Entwicklungsarbeit mit Focus auf unserer Kunden und Qualität.

Hauptsitz, Produktentwicklung und Produktion liegen in Floby, ausserhalb von Falköping. Unsere Filialen in Södertälje, Göteborg und Vellinge bieten Ihnen Verkauf, Montage und Service unserer Produktpalette.



Autokaross i Floby AB, Centralgatan 18, SE-521 51 Floby, Schweden ■ +46 (0)515-72 34 00 ■ E-mail info@autokaross.se

www.autokaross.se